





















磁致伸缩直线位移传感器

辅件

产品名称	产品尺寸	产品应用
<p>M1-1606-0010</p> 		<p>M16, 6芯孔头 外壳: 锌合金镀镍 接触端: 焊接 电缆夹: PG9 电缆最大直径: 8mm</p>
<p>M1-1607-0010</p> 		<p>M16, 7芯孔头 外壳: 锌合金镀镍 接触端: 焊接 电缆夹: PG9 电缆最大直径: 8mm</p>
<p>M1-1608-0010</p> 		<p>M16, 8芯孔头 外壳: 锌合金镀镍 接触端: 焊接 电缆夹: PG9 电缆最大直径: 8mm</p>
<p>M1-1606-001A</p> 		<p>M16, 6芯孔头 外壳: 锌合金镀镍 接触端: 焊接 电缆夹: PG7 电缆最大直径: 6mm</p>
<p>M1-1607-001A</p> 		<p>M16, 7芯孔头 外壳: 锌合金镀镍 接触端: 焊接 电缆夹: PG7 电缆最大直径: 6mm</p>









磁致伸缩直线位移传感器

辅件

产品名称	产品尺寸	产品应用
<p>M1-1608-001A</p> 		<p>M16,8芯孔头 外壳: 锌合金镀镍 接触端: 焊接 电缆夹: PG7 电缆最大直径: 6mm</p>
<p>M1-1606-A010</p> 		<p>M16,6芯针头 外壳: 锌合金镀镍 接触端: 焊接 电缆夹: PG9 电缆最大直径: 8mm</p>
<p>M1-1205-0001</p> 		<p>M12, A码,5芯孔头 外壳: 塑料 接触端: 螺钉 电缆夹: PG9 电缆最大直径: 8mm</p>
<p>M1-1208-001A</p> 		<p>M12, A码,8芯孔头 外壳: 金属 接触端: 螺钉 电缆夹: PG9 电缆最大直径: 8mm</p>
<p>M1-0804-0001</p> 		<p>M8,4芯孔头 外壳: 塑料 接触端: 螺钉 电缆夹: PG7 电缆最大直径: 5mm</p>

磁致伸缩直线位移传感器

辅件

产品名称	产品尺寸	产品应用
<p>M1-1205-010B</p> 		<p>M12, B码,5芯孔头 外壳: 金属 接触端: 螺钉 电缆夹: PG9 电缆最大直径: 8mm</p>
<p>M1-1205-011B</p> 		<p>M12, B码,5芯针头 外壳: 金属 接触端: 螺钉 电缆夹: PG9 电缆最大直径: 8mm</p>
<p>GLK-M1201-DP12</p> 		<p>M12 Profibus-DP终端电阻 M12, B码,5芯针头 外壳: 金属</p>
<p>GLK-M1601-DP11</p> 		<p>M16 Profibus-DP终端电阻 M16,6芯针头 外壳: 镀锌镍</p>